

**Serie | 2, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, wit
DUL62FA21**

D



De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

- LED verlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- LED verlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.

Technische Data

Uitvoering :	Traditioneel
Keurmerken :	CE, Ukraine
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	145
en: Minimum distance above an electric hob :	650
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	8,786
Soort besturing :	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) :	250
Aantal lampen :	1
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	68
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	100 / 120
Materiaal vetfilter :	Synthetisch niet wasbaar
EAN-code :	4242005133888
Aansluitwaarde (W) :	119
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	onderbouw

Optionele accessoires

DHZ2701 : Koolstoffilter



4 242005 133888

Serie | 2, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, wit DUL62FA21

De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

Algemeen:

- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 250 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- 1 Motor
- Terugslagklep

Bediening:

- Schuifregelaar voor bediening voor vermogen en verlichting
- Traploos verstelbare glazen luchtgeleideklep
- 3 standen
- 1 x 4 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 45 lux
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Vliesfilter

Energiewaarden:


- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 69.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB

Technische specificaties:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 150-150 x 600 x 482 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 150-150 x 600 x 482 mm
- Aansluitwaarde: 119 W
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


**Serie | 2, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, wit
DUL62FA21**



Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm