

iQ300, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI86NSFE0



Optionele accessoires

KSGGZM00 :

Inbouw koel-vriescombinatie met hyperFresh om producten langer vers te houden en dankzij het noFrost systeem nooit meer ontdooid hoeft te worden

- ✓ noFrost: Nooit meer de vriezer ontdooiden.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.
- ✓ Ledverlichting: Gelijkmatige verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.
- ✓ Flessenrek: Bewaar flessen veilig en binnen handbereik.
- ✓ superVriezen: te grote pan soep gemaakt? Vries alles in één keer in.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse:	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 234 kWh/annum	
Totale volume van de vriescompartimenten:	76 l
Totale volume van de koelcompartimenten:	184 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldecoratie opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	54.5 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts, om te draaien
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	3
Flessenrooster:	Ja
No-frost systeem:	Vriezer
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



iQ300, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI86NSFE0

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 234 kWh p/j
- Totale inhoud: 260 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- software update
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 184 liter
- 3 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting in koelgedeelte

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
- 1 hyperFresh <0 °C>-lade: extra koele lade voor vis en vlees

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien
- superVriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 54 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V



Toebehoren:

- eiervak, ijsblokjesvorm

**iQ300, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
54.1 cm, Vlakscharnier
KI86NSFE0**

Maatschetsen

Afmeting in mm



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht



A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm


B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	






De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.