

## iQ700, Inbouw koffie volautomaat, Zwart CT918L1B0



- ✓ Drie verschillende aromaprofielen waar je uit kan kiezen - aromaSelect.
- ✓ coffeeWorld: ontdek de enorme verscheidenheid aan internationale koffiespecialiteiten met één swipe.
- ✓ Bewaar tot 30 individuele koffiCreaties met Favorieten.
- ✓ Volautomatische stoomreiniging en optimale hygiëne dankzij autoMilk Clean
- ✓ Home Connect: met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heb je toegang tot, en beheer je de instellingen van, je slimme koffiemachine waar en wanneer je maar wilt.

### Uitrusting

#### Technische Data

Uitvoering : Inbouw  
 Stoompijpje : Nee  
 Display : Nee  
 Waterbeveiligingssysteem : Nee  
 Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar? : Alle kopjes  
 Afmetingen (HxBxD) : 455 x 594 x 385 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 540 x 478 x 670 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 449 x 558 x 376 mm  
 EAN-code : 4242003895597  
 Aansluitwaarde : 1500 W  
 Minimale smeltveiligheid : 10 A  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50/60 Hz  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding



### Toebehoren

1 x Montageschroeven  
 1 x Melkhouder

### Optionele accessoires

TZ80009N Melkbeker  
 TZ70003 Waterfilter

## iQ700, Inbouw koffie volautomaat, Zwart CT918L1B0

### Uitrusting

#### Smaak:

- Tot 29 koffiespecialiteiten (combinatie van het apparaat en de Home Connect app)
- Aparte uitgifte van warme melk, melkschuim en heet water mogelijk
- aromaSelect – 3 verschillende aromaprofielen (licht-gebalanceerd-karakteristiek)
- Instelbare koffie-melkverhouding bij koffiemelkspecialiteiten
- Intelligent strength adjustment – automatische aanpassing van koffiesterkte op basis van het gekozen volume; zo is de sterkte altijd consistent
- aromaDouble Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

#### Comfort:

- TFT-Touchdisplay Pro - 6.8" TFT- kleurendisplay met touch en slide functie
- Favorieten: sla tot 30 personalised beverages op
- Automatische detectie van de melkhoeveelheid - geschikt voor meegeleverde container, 1 liter melkpak of uw individuele container
- Koffiepot functie
- In hoogte verstelbare uitloop, tot 15 cm (max) hoge glazen
- oneTouch DoubleCup – twee koffie(-melk)specialiteiten uitgeven met een druk op de knop
- 2.4 l waterreservoir

#### Prestaties:

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 Bar druk

#### Reiniging:

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitbereiding (kleine stoomstoot)
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging
- Vaatwasbestendige onderdelen: koffie-uitloop, lekbak en lekrooster
- Automatische notificaties voor reinigen van het apparaat, ontkalken van het apparaat en het vervangen van het waterfilter

#### Home Connect

- Op afstand te bedienen – bedien je apparaat vanaf elke locatie
- coffeePlaylist – kies meerdere specialiteiten in de app, om ze vervolgens op volgorde uit te geven. Bijvoorbeeld tijdens een verjaardag of feest.
- Additionele koffietips en beschrijvingen
- software update – altijd de meeste recente softwareversie
- Indien gewenst toegang tot online ondersteuning
- Veiligheid: bij Home Connect staat veiligheid op de eerste plaats. De Home Connect App is getest en gecertificeerd door TÜV IT. De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol beschermt tegen onbevoegde toegang.

#### Overig:

- Geïntegreerd melkreservoir met capaciteit van 0,7 l

- 500 g bonenreservoir met speciaal afgewerkt deksel voor aromabehoud
- Verlichte koffie-uitloop, koffie-podium en interieur
- Instelbare maalgraad
- Optionele kinderbeveiliging


#### Toebehoren:

- Inbegrepen toebehoren: 7310009
- Separaat beschikbare accessoires: reinigingstabletten (TZ80001...), ontkalkingstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza waterfilter (TZ70003/TZ70033), onderhoudsset voor espressovolautomaten (TZ80004...), adapter voor de modellen met geïntegreerd melkreservoir om melkpakken te gebruiken (TZ70001), separate melkcontainer (TZ90009)

## iQ700, Inbouw koffie volautomaat, Zwart CT918L1B0


### Maatschetsen

Afmeting in mm




A: 7,5 mm

Afmeting in mm




Afmeting in mm



De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front  
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm


Afmeting in mm



De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front  
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm

### Installatie in linker hoek



Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer, is de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm