


**iQ300, Inductiekookplaat, 60 cm,
zwart
EH64KBF5E**



De inductiekookplaat - voor sneller, veiliger, schoner en zuiniger koken.

- ✓ Uitbreidbare braadzone: ruimte voor grote braadpannen.
- ✓ touchControl: eenvoudige bediening van de kookplaat.
- ✓ powerBoost: verhoogt het vermogen van een inductiezone met tot wel 50%.
- ✓ Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit na de ingestelde tijd.
- ✓ Kinderslot: vergrendelt alle kookzones tegen onbedoelde handelingen.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 55 x 560-560 x 490-500 mm
 Breedte apparaat : 583 mm
 Afmetingen (HxBxD) : 55 x 583 x 513 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 130 x 750 x 600 mm
 Nettogewicht : 12,059 kg
 Brutogewicht : 13,2 kg
 Restwarmte indicator : Apart
 Positie bedieningspaneel : Front
 Materiaal vangschaal : Glaskeramisch
 Kleur oppervlak : RVS, zwart
 Kleur van de omlijsting : RVS
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteitsnoer : 110 cm
 EAN-code : 4242003893920
 Aansluitwaarde : 7400 W
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50-60 Hz

Optionele accessoires

HZ9SE060	6 pieces set
HZ9SE040	4 pieces set
HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ390090	Wok 3-delig set



iQ300, Inductiekookplaat, 60 cm, zwart EH64KBF5E

Uitrusting

Flexibiliteit kookzones

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.
- 1 braadzone: gebruik braadsledes op de uitgebreide zone.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- touchControl bediening : eenvoudige bediening met +/- knoppen.
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- kookwekker
- : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiency

- PowerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- quickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uitmodus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.
- quick Stop: schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.
- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

Design

- Vlaklijst-design

Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).

Installatie

- Afmetingen (bx dxh): 58.3 cm x 51.3 cm x 5.5 cm
- Inbouwmaten (hx bxd) : 5.5 cm x 56.0 cm x (49.0 cm - 50.0 cm)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd

**iQ300, Inductiekookplaat, 60 cm,
zwart
EH64KBF5E**

Maatschetsen

