

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM976GKB1



Toebehoren

- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

- HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
- HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks)
- HZ636000 Glazen braadslede

De intelligente varioSpeed bakoven met magnetron voorzien van Oven Assistent met spraakbediening voor intuïtieve programma-instelling en activeClean voor moeiteloze ovenreiniging.

- ✓ activeClean®: de oven die zichzelf automatisch reinigt.
- ✓ varioSpeed: bereid de meest voortreffelijke gerechten tot wel 50% sneller.
- ✓ 4D hetelucht: gelijkmatige warmteverdeling in de hele oven voor overal hetzelfde resultaat.
- ✓ Telescopisch railsysteem: makkelijk en veilig bakplaten en -roosters gebruiken.
- ✓ Snel voorverwarmen en coolStart: nog sneller jouw gerecht op tafel.

Uitrusting

Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron
 Soort besturing : Elektronisch
 Kleur / -materiaal voorzijde : Zwart
 Afmetingen (HxBxD) : 455 x 594 x 548 mm
 Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer : 150 cm
 Nettogewicht : 35,7 kg
 Brutogewicht : 39,0 kg
 EAN-code : 4242003901380
 Maximaal magnetronvermogen : 900 W
 Aansluitwaarde : 3600 W
 Minimale smeltveiligheid : 16 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Meegeleverde toebehoren : 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM976GKB1

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 19 verwarmingssystemen: #4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Snel voorverwarmen
- cookControl Pro
- coolStart
- Home Connect
- Oven Assistent met spraakbediening

Design:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
-

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Crisp Finish
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- ledverlichting, uitschakelbaar
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- 4 ST glazen CoolTouch deur
- Temperatuur glasdeur max. 30°C (oven 180°C)
- Deurcontact schakelaar
- Elektronische deurvergrendeling Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets
-

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean Plus reinigingssysteem

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- Combi rooster
- Universele braadslede


Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):



- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM976GKB1

Maatschetsen



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

