

**Serie | 4, Compacte magnetron met
hetelucht, 60 x 45 cm, inox
CMA583MS0**



Toebehoren

- 1 x Hoge rooster
- 1 x Vlak rooster
- 1 x Draaiplateau

**De inbouw magnetron voor een 45 cm nis:
voor het extra snel ontdooien, opwarmen
en bereiden van gerechten.**

- **Verzinkbare draaiknoppen:** hierdoor is het bedieningspaneel eenvoudig schoon te maken.

Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron
Soort besturing : Elektronisch
Kleur / -materiaal voorzijde : inox
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 220 x 420 x 420 mm
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer : 180 cm
Nettogewicht : 37,308 kg
Brutogewicht : 41,3 kg
EAN-code : 4242005036653
Maximaal magnetronvermogen : 900 W
Aansluitwaarde : 3350 W
Minimale smeltveiligheid : 16 A
Spanning : 220-230 V
Frequentie : 50 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 220 x 420 x 420 mm



Serie | 4, Compacte magnetron met hetelucht, 60 x 45 cm, inox CMA583MS0

**De inbouw magnetron voor een 45 cm nis:
voor het extra snel ontdooien, opwarmen en
bereiden van gerechten.**

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte combi-magnetron met de verwarmingssystemen: magnetron, Hetelucht, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W)
- Snel voorverwarmen

Design:

- Handgreep

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 44 liter
- LCD display
- AutoPilot, 15
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- 4 ontdooi-en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie
- Elektronische klok
- Roestvrijstalen ventilator
- LED verlichting
- Metalen draaiplateau Ø 36 cm
- Binnenruimte: Grote roestvrijstalen ovenruimte
- kinderbeveiliging
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging

Toebehoren:

- Draaiplateau, Hoge rooster, Vlak rooster

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
45.0 cm-452 x 56.0 cm-568 x 55.0 cm
- Afmetingen (hxbxd):
45.4 cm x 59.4 cm x 57.0 cm
- Lengte aansluitsnoer: 1,8 m
- Aansluitwaarde: 3,35 kW
- Nominale spanning: 220 - 230 V
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

**Serie | 4, Compacte magnetron met
hetelucht, 60 x 45 cm, inox
CMA583MS0**

