

iQ500, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier, softclose KI81RADE0



- ✓ In de hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling blijven groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- ✓ Ledverlichting: de hele koelkast goed verlicht, zodat u meteen vindt waar u naar zoekt.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ bottleRack: bewaar flessen veilig en binnen handbereik.
- ✓ Het glazen easyAccess-plateau maakt het vullen van uw koelkast makkelijker en biedt een beter overzicht.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse: E
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 115 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 319 l
 Akoestische geluidsemissies: 37 dB(A) re 1 pW
 Akoestische geluidsemissieklasse: C
 Uitvoering: Inbouw
 Meubel deur opties: Niet mogelijk
 Hoogte: 1772 mm
 Breedte apparaat: 558 mm
 Diepte apparaat: 545 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 61,683 kg
 Aansluitwaarde: 90 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Keurmerken: CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer: 230 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Ja
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 6
 Flessenrooster: Ja
 EAN-code: 4242003884515
 Merk: Siemens
 Productnaam: KI81RADE0
 Productcategorie: Koelkast
 No-frost systeem: Nee
 Type installatie: Volledig geïntegreerd

Toebehoren

3 x eiervak



4 242003 884515

iQ500, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier, softclose KI81RADE0

Uitrusting

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: E
- Energie: 115 kWh p/j
- Totale inhoud: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB

Algemene informatie:

- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- superKoelen
- 7 Veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau van veiligheidsglas, 2 glasplateaus uitschuifbaar
- 6 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- LED verlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade op uitschuifrails met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers
- 1 Fresh lade op uitschuifrails
-

Technische specificaties:




- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:


- 2 x eiervak

iQ500, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier, softclose KI81RADE0

Maatschetsen



Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Maximaal toelaatbaar gewicht van de meubelfronten

Gemonteerde meubelfronten, welke het toegestane gewicht overschrijden, kunnen leiden tot beschadigingen en de werking van het scharnier beïnvloeden.

Δ Gewicht
A: Apparaatdeurhoogte inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, meubelfront in kg
C: Gedempt scharnier, meubelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

iQ500, Inbouw koelkast, 177.5 x 56
cm, Vlakscharnier, softclose
KI81RADE0

Maatschetsen

