


**Serie | 6, Domino kookplaat, inductie,  
30 cm, zwart  
PIB375FB1E**



**Optionele accessoires**

HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel

HEZ394301 :

HEZ9SE030 : 3-delige pannenset

HEZ9SE040 : 4-delige pannenset

HEZ9SE060 : 6-delige pannenset

**De domino inductiekookplaat voor  
snel, veilig en schoon koken met laag  
energieverbruik.**

- **DirectSelect:** Directe, eenvoudige selectie van de gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **PowerBoost:** tot wel 50% meer vermogen voor sneller verwarmen op inductie.
- **ReStart:** als je pan overkookt, schakelt de kookplaat zichzelf automatisch uit en slaat de laatst gekozen instellingen op.

**Technische Data**

Productnaam/ Productfamilie : Vario/Domino kookplaat glaske.

Uitvoering : Inbouw

Energiesoort : Elektrisch

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 2

Inbouwfmetingen (hxbxd) : 51 x 270 x 490-500 mm

Breedte apparaat : 306 mm

Afmetingen (HxBxD) : 51 x 306 x 527 mm

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 110 x 370 x 573 mm

Nettogewicht : 6,858 kg

Brutogewicht : 7,5 kg

Restwarmte indicator : Apart

Positie bedieningspaneel : Front

Materiaal vangschaal : glaskeramisch

Kleur oppervlak : geborsteld aluminium, zwart

Keurmerken : AENOR, CE

Lengte elektriciteits snoer : 110 cm

EAN-code : 4242002848631

Aansluitwaarde : 3700 W

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 50; 60 Hz



4 242002 848631

## Serie | 6, Domino kookplaat, inductie, 30 cm, zwart PIB375FB1E

### De domino inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- 30 cm: ruimte voor 2 potten of pannen.

#### Flexibiliteit kookzones

- Kookzone middenvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone midden: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)

#### Gebruiksgemak

- DirectSelect Plus: bediening via slider.
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Count-up Timer : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

#### Tijdsbesparing en efficiency

- PowerBoost-functie voor alle kookzones : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- QuickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uitmodus).
- ReStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Design

- Comfort profiellijst

#### Veiligheid


- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.

#### Installatie

- Afmetingen (bx dxh): 30.6 cm x 52.7 cm x 5.1 cm
- Inbouwmaten (hx bxd) : 5.1 cm x 27.0 cm x (49.0 cm - 50.0 cm)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 3700 W
- PowerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Inclusief aansluitkabel
- Eenmalig de aansluitwaarde instellen op 3,68 kW (16 Ampere)


## Serie | 6, Domino kookplaat, inductie, 30 cm, zwart PIB375FB1E

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm  
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Afmeting in mm  
Domino combinatie mogelijkheden met overeenkomstige apparaat- en uitsparingsmaten

Breedetype:  
Apparaatbreedte:

	A	B	C	D	L	X	
2x30	306	306	-	-	612	576	
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666	
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876	
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980	
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086	
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186	
2x40	396	396	-	-	792	756	
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966	
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070	
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176	
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276	
3x30	306	306	306	-	918	882	
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972	
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182	
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286	
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392	
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492	
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062	
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272	
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376	
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482	
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582	
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362	
4x30	306	306	306	306	1224	1188	


measurements in mm



When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.

measurements in mm


Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth


## Serie | 6, Domino kookplaat, inductie, 30 cm, zwart PIB375FB1E

Afmeting in mm




- A:** Minimale afstand van de kookplaat-uitsparing tot de wand.  
**B:** Inbouwdiepte  
**C:** De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.  
 Het werkblad waarin de kookplaat is geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten er geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




Afmetingen in mm




- ① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).



Afmetingen in mm