

Vaatwasser ConnectLife, 82cm hoog

Type: GVWC360L



Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Aantal couverts:	16
Aantal wasprogramma's:	7
Waterverbruik:	9,6 liter
Geluidsniveau:	42 dB(A)
Energieklasse:	B
Aansluitwaarde:	1900 W

Gebruikersgemak

Display:	LCD
Bediening:	Tiptoetsen
Uitgestelde start:	1-24 uur
Bovenkorf verstelbaar:	In hoogte verstelbaar (met volle belading)
Handige wasprogramma's:	Eco, 1-uurs programma, Hygiëne 70 °C
AutoProgram:	Ja, vuilsensoren meten de vervuilingsgraad van het water en passen het wasprogramma daar automatisch op aan
Extra functies:	Tijdsduurverkorting, Combi drogen, Uitgestelde start
Verlichting:	1 x LED verlichting in de kuip voor optimaal zicht

StatusLED:	LED projectie op vloer voor indicatie status programma
Nachtfunctie:	Een aantal programma's zijn te reduceren met 2 dB(A)
ConnectLife:	Ja, ondersteuning, inspiratie en besturing via app (Wifi)
Schoonmaakgemak	
AutoDose:	Automatisch wasmiddel doseringssysteem
TotalDry:	Deur opent automatisch voor extra droogresultaat
FanDry:	Actieve ventilator droging
Turbo sproeier:	2 extra sproeiers die het meest hardnekkige vuil wegspoelen

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Energie efficiëntieklasse	B
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh)	0.66
Energieverbruik ecoprogramma per 100 cycli (kWh)	66
Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W)	0.49
Energieverbruik per jaar (kWh)	189
Geluidsniveau dB(A)	42
Geluidsklasse van het ecoprogramma	B
Standaard couverts	16
Waterverbruik van het ecoprogramma (l)	9.6
Duur eco programma (min)	200
Reinigingsprestatie-index ecoprogramma	1.13
Droogprestatie-index van het ecoprogramma	1.07
Installatie	
Aansluitwaarde (W)	1900
Netspanning (V)	220


Pelgrim

mooi makkelijk

Frequentie (Hz)	50
Ampère (A)	10
Buitenafmeting: breedte (mm)	598
Buitenafmeting: diepte (mm)	555
Buitenafmeting: hoogte (mm)	816-890
Installatie hoogte (mm)	820-900
Installatie breedte (mm)	600
Installatie diepte (mm)	560
Diepte bij geopende deur (mm)	1152
Montage frontpaneel	Deur-op-deur
Op hoogte installeerbaar	Ja, geïntegreerde anti-hevelset
Hoogte meubeldeur min./max. (mm)	
Min./max. gewicht deurpaneel deur-op-deur montage (kg)	3.0-10.0
Geschikt voor greeploze keuken	Nee
Via voorzijde verstelbare achterpoten	Ja
Lengte toevoerslang (mm)	1750
Lengte afvoerslang (mm)	1500
Toevoerslang type	Normaal
Warmwateraansluiting	70 °C
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabellengte (mm)	1730
Aquastop	Elektronisch
Overloop beveiliging	Ja
Gebruik algemeen	
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Bediening	Full touch control
Kleur bedieningspaneel	RVS

Type display	Lcd display
Displaykleur	Wit
Verlichting in kuip	Ja
Bestekmand	Nee
Type korven	bovenkorf/onderkorf/messenkorf
Bovenkorf in hoogte verstelbaar zonder belading	Ja
Bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading (easy-lift systeem)	Ja
Bovenkorf aantal neerklapbare rekjes	2
Onderkorf aantal neerklapbare rekjes	2
Maximale borden diameter onderste korf (cm)	29
Aantal powerzones	2
Aantal sproeiarmen	3
Materiaal sproeiarmen	Kunststof
Materiaal kuip	Stainless steel
Verlichting in kuip	Ja
Type motor	Borstelloze DC-motor
Gebruik programma's	
Aantal programma's	7
Min-max wastemperaturen (°C)	45-70
Tijdsreductie functie	Ja
Extra stil functie	Ja
Extra droog functie	Nee
Temperatuur aanpassingsfunctie	Ja
Automatisch programma	Ja
Zelfreinigingsprogramma	Ja
Type wasmiddel dosering	Automatisch
Halve belading	Handmatig
Droogstelsysteem	Ventilator met automatische deur opening

Droogstelsysteem met open deur uitschakelbaar	Ja
Uitgestelde start (uur)	1-24
Einde programma indicatie	Geluid en licht
Resttijdindicatie op display	Ja
Vloerprojectie	aan-uit indicator
Indicatie voor zout	Elektronisch
Indicatie voor glansspoelmiddel	Elektronisch
Water vervuilingssensor	Ja
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	30.5
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	32.5
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	640
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	665
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	880
Typenummer	GVWC360L
Versienummer	GVWC360L/P02
SAP code	743764
EAN	8715393381958



Pelgrim

mooi makkelijk

